

SYSTEM C


- 1 - HOLDER
- 2 - LOCKING SCREW
- 3 - INSERTS
- 4 - SHIM
- 5 - CHIPBREAKER
- 6 - SHIM SCREW

- 1 - TRZONEK
- 2 - ŚRUBA ZACISKOWA
- 3 - PŁYTKA WIELOOSTRZOWA
- 4 - PŁYTKA PODPOROWA
- 5 - ŁAMACZ WIÓRA
- 6 - ŚRUBA


- 1 - TIGE
- 2 - VIS DE SERRAGE
- 3 - PLAQUETTE D'USINAGE
- 4 - PLAQUETTE DE SUPPORT
- 5 - BRISE-COPEAU
- 6 - VIS

- 1 - SCHAFT
- 2 - SPANNSCHRAUBE
- 3 - WENDEPLATTE
- 4 - AUFLAGEPLATTE
- 5 - SPANBRECHER
- 6 - SCHRAUBE

- 1 - СТЕРЖЕНЬ
- 2 - КРЕПЁЖНЫЙ ВИНТ
- 3 - СМЕННАЯ ПЛАСТИНА
- 4 - ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА
- 5 - СТРУЖКОЛОМАТЕЛ
- 6 - БОЛТ





OFERTA PŁYTEK WIELOOSTRZOWYCH PFN PAFANA SA / OFFER OF INDEXABLE INSERTS FROM PFN PAFANA SA



Cały asortyment dostępnych płytek wieloostrowych znajduje się w Katalogu Płytek Wieloostrowych "PAFANA".
For a full assortment of available inserts, please refer to "PAFANA" Indexable Inserts Catalogue.

SYSTEM C





Oznaczenie
Part No.
Halter Kode
Designation No
Обозначение

Wymiary
Dimensions
Abmessungen
Dimensions
Размеры

Oznaczenie Part No. Halter Kode Designation No Обозначене		Wymiary Dimensions Abmessungen Dimensions Размеры														
		H	B	L	F	E	λs		γo				R*	L*		
CTGPR/L	1212-11	12	12	80	16	17	+1°	+5°	TP..1103rr	-	-	117.16-630	174.16-640	174.16-641	3	
	1616-11	16	16	100	20	17										
	2020-16	20	20	125	25	26			TP..1603rr	175.11-621	174.10-650	117.16-631	174.16-642	174.16-643	2; 4	
	2525-16	25	25	150	32	26										
	3225-16	32	25	170	32	26										
	3232-22	32	32	170	40	31			TP..2204rr	175.11-624	174.10-650	117.16-632	174.16-646	174.16-647	2; 5	
	4040-22	40	40	200	50	31										
5050-33	50	50	250	60	42	TP..3306rr	175.11-629	110.16-651	117.16-633	174.16-650	174.16-651	4; 6				
											**_ ①		**_ ②			
CTFPR/L	1212-11	12	12	80	16	17			TP..1103rr	-	-	117.16-630	174.16-641	174.16-640	3	
	1616-11	16	16	100	20	17										
	2020-16	20	20	125	25	26			TP..1603rr	175.11-621	174.10-650	117.16-631	174.16-643	174.16-642	2; 4	
	2525-16	25	25	150	32	26										
	3225-16	32	25	170	32	26										
	3232-22	32	32	170	40	30			TP..2204rr	175.11-624	174.10-650	117.16-632	174.16-647	174.16-646	2; 5	
	4040-22	40	40	200	50	30										
5050-33*	UWAGA:		nóż na specjalne zamówienie, toolholders for special order,													
											**_ ②		**_ ①			

SYSTEM C



Oznaczenie
Part No.
Halter Code
Designation No
Обозначение

Wymiary
Dimensions
Abmessungen
Dimensions
Размеры

Części zamienne / Spare parts / Ersatzteile / Pièces de rechange / Запасные части



Płyta podporowa
Shim
Auflage
platte
Опорная
пластинка



Śruba płytki
podporowej
Shim screw
Schraube für
Auflageplatte
Болт



Łamacz wióra
Chip breaker
Spanbrecher-
Satz
Опорная
пластинка





Śruba zaciskowa
Clamping screw
Spannschraube
Крепёжный винт



Klucz
Socket screw key
Sechskant-
schlüssel
Ключ

		H	B	L	F	E	λ_s	γ_o								
CTGNR/L	2020-16	20	20	125	25	26			TN..1603rr	175.10-621	174.10-650	117.16-631	174.16-642	174.16-643	2; 4	
	2525-16	25	25	150	32	26										
	3225-16	32	25	170	32	26										
	3232-22	32	32	170	40	31				175.10-624	174.10-650	117.16-632	174.16-646	174.16-647	2; 5	
	4040-22	40	40	200	50	31				175.10-629	110.16-651	117.16-633	174.16-650	174.16-651	4; 6	
CTFNR/L	2020-16	20	20	125	25	26	-6°	-6°	TN..1603rr	175.10-621	174.10-650	117.16-631	174.16-643	174.16-642	2; 4	
	2525-16	25	25	150	32	26										
	3225-16	32	25	170	32	26										
	3232-22	32	32	170	40	30				175.10-624	174.10-650	117.16-632	174.16-647	174.16-646	2; 5	
	4040-22	40	40	200	50	30										

SYSTEM C



Oznaczenie
Part No.
Halter Code
Designation No
Обозначение

Wymiary
Dimensions
Abmessungen
Dimensions
Размеры

Części zamienne / Spare parts / Ersatzteile / Pièces de rechange / Запасные части



Płyta podporowa
Shim
Auflage
platte
Опорная
пластинка



Śruba płytki
podporowej
Shim screw
Schraube für
Auflageplatte
Болт



Łamacz wióra
Chip breaker
Spanbrecher-
Satz
Стружколомател



Śruba zaciskowa
Clamping screw
Spannschraube
Крепёжный винт



Klucz
Socket screw key
Sechskant-
schlüssel
Ключ

Oznaczenie Part No. Halter Kode Designation No Обозначене		Wymiary Dimensions Abmessungen Dimensions Размеры															
		H	B	L	F	E	λs									γo	
CSSPR/L	1212-09	12	12	80	16	17	0 °	+5 °	SP..0903rr	-	-	110.16-630	174.16-641	174.16-640	3	-	-
	1616-09	16	16	100	20	17											
	2020-12	20	20	125	25	26			SP..1203rr	174.11-621	174.10-650	110.16-631	174.16-643	174.16-642	2; 4	-	-
	2525-12	25	25	150	32	26											
	3225-12	32	25	170	32	26											
3232-19	32	32	170	40	31	SP..1904rr			174.11-628	174.10-650	110.16-632	174.16-647	174.16-646	2; 5	-	-	
4040-19	40	40	200	50	31												
CSRPR/L	1212-09	12	12	80	16				17	SP..0903rr	-	-	110.16-630	174.16-640	174.16-641	3	-
	1616-09	16	16	100	20	17											
	2020-12	20	20	125	25	25			SP..1203rr	174.11-621	174.10-650	110.16-631	174.16-643	174.16-642	2; 4	-	-
	2525-12	25	25	150	32	25											
	3225-12	32	25	170	32	25											
	3232-19	32	32	170	40	30	SP..1904rr	174.11-628	174.10-650	110.16-632	174.16-647	174.16-646	2; 5	-	-		
	4040-19	40	40	200	50	30											
	5050-25	50	50	250	60	42		SP..2506rr	174.11-629	PK 890	110.16-633	174.16-651	174.16-650	4; 6	110.16-690	110.16-652	
										**- ② **- ①							

**- ① Tulejka HELI-COIL / Spring sleeve HELI-COIL / Hülse HELI-COIL / Пружинящая втулка HELI-COIL - 110-16-676

**- ② Tulejka HELI-COIL / Spring sleeve HELI-COIL / Hülse HELI-COIL / Пружинящая втулка HELI-COIL - 110-16-677

Wzór zamówienia
Example of order
Bestellbeispiel
Modèle de commande
Пример заказа

CSSNR 2525-12 5


szt.
pcs.
Stck.
Pieces
шт.

Nóż prawy
Right hand
* Rechts Klemmhalter
* R Outil droit
Резец правый


Nóż lewy
Left hand
* Links Klemmhalter
* L Outil gauche
Резец левый

SYSTEM C

CTFPR/L



CTSPR/L



Oznaczenie
Part No.
Halter Code
Designation No
Обозначение

Wymiary
Dimensions
Abmessungen
Dimensions
Размеры

Części zamienne / Spare parts / Ersatzteile / Pièces de rechange / Запасные части




Łamacz wióra / Chip breaker / Spanbrecher-Satz / Стружколомател
Śruba płytki podporowej / Shim screw / Schraube für Auflageplatte / Болт
Śruba regulacyjna / Adjustment screw / Einstellschraube / Регулировочный винт
Śruba mocująca / Holding down screw / Spannschraube / Крепёжный винт
Śruba oporowa / Stop screw / Wider-schraube / Опорный болт
Klucz / Socket screw / Sechskant-schlüsse / Ключ


		CTFPR/L										CTSPR/L							
CTFPR/L	10CA-11	10	14	50	41,8	20	8	10,5	14	0 °	+6 °	TP..1103rr	117.16-630	174.16-639	174,16-638	174.03	174.05	174.02	2;3;4
	12CA-16	12	19	55	46,8	20	8	15,3	20			TP..1603rr	117.16-631	174.16-645	174,16-644	182.03	182.05	182.02	2;4
	16CA-16	16	23	63	54,8	25	8	20	25			117.16-631	174.16-645	174,16-644	196.03	196.05	182.02	3;4;5	
CTSPR/L	10CA-11	10	14	44	42	20	8	10,5	14	0 °	+4 °	TP..1103rr	117.16-630	174.16-638	174,16-639	174.03	174.05	174.02	2;3;4
	12CA-16	12	19	47	48	20	8	15,3	20			TP..1603rr	117.16-631	174.16-644	174,16-645	182.03	182.05	182.02	2;4
	16CA-16	16	23	53	55,3	25	8	20	25				117.16-631	174.16-644	174,16-645	196.03	196.05	182.02	3;4;5

SYSTEM C

CTTPR/L



CTGPR/L



Oznaczenie
Part No.
Halter Code
Designation No
Обозначение

Wymiary
Dimensions
Abmessungen
Dimensions
Размеры

Części zamienne / Spare parts / Ersatzteile / Pièces de rechange / Запасные части



Łamacz wióra / Chip breaker / Spanbrecher-Satz / Стружколомател
Śruba płytki podporowej / Shim screw / Schraube für Auflageplatte / Болт
Śruba regulacyjna / Adjustment screw / Einstellschraube / Регулировочный винт
Śruba mocująca / Holding down screw / Spannschraube / Крепёжный винт
Śruba oporowa / Stop screw / Wider-schraube / Опорный болт
Klucz / Socket screw / Sechskant-schlüsse / Ключ

CTTPR/L	10CA-11	10	14	50	40,8	20	8	10,5	9	0 °	+4 °	TP..1103rr	117,16-630	174,16-638	174,16-639	174,03	174,05	174,02	2;3;4
	12CA-16	12	19	55	45,7	20	8	15,3	13			TP..1603rr	117,16-631	174,16-644	174,16-645	182,03	182,05	182,02	2;4
	16CA-16	16	23	63	54,8	25	8	20	15			117,16-631	174,16-644	174,16-645	196,03	196,05	182,02	3;4;5	
CTGPR/L	10CA-11	10	14	50	40,8	20	8	10,5	14	0 °	+4 °	TP..1103rr	117,16-630	174,16-638	174,16-639	174,03	174,05	174,02	2;3;4
	12CA-16	12	19	55	45,7	20	8	15,3	20			TP..1603rr	117,16-631	174,16-644	174,16-645	182,03	182,05	182,02	2;4
	16CA-16	16	23	63	54,3	25	8	20	25				117,16-631	174,16-644	174,16-645	196,03	196,05	182,02	3;4;5

Wzór zamówienia
Example of order
Bestellbeispiel
Modèle de commande
Пример заказа

CTFPR 10CA-11 5


szt.
pcs.
Stck.
pieces
шт.

Nóż prawy
Right hand
Rechts Klemmhalter
Outil droit
Резец правый


Nóż lewy
Left hand
Links Klemmhalter
Outil gauche
Резец левый

SYSTEM C

CSKPR/L



CSYPR/L



Oznaczenie
Part No.
Halter Kode
Designation No
Обозначение

Wymiary
Dimensions
Abmessungen
Dimensions
Размеры


Części zamienne / Spare parts / Ersatzteile / Pièces de rechange / Запасные части




Oznaczenie Part No. Halter Kode Designation No Обозначение	Wymiary Dimensions Abmessungen Dimensions Размеры												Łamacz wióra Chip breaker Spanbrecher- Satz Стружколомател		Śruba płytki podporowej Shim screw Schraube für Auflageplatte Болт		Śruba regulacyjna Adjustment screw Einstellschraube Регулировочный винт		Śruba mocująca Holding down screw Spannschraube Крепёжный винт		Śruba oporowa Stop screw Wider- schraube болт		Klucz Socket s key Sechskar schlusse Ключ
	h	h ₁	L	L ₁	l	a	b	F	λ _s	γ _o													
CSYPR/L 10CA-09	10	14	50	42,2	20	8	10,5	14	0 °	+6 °	SP..0903rr	110,16-630	174,16-638	174,16-639	174,03	174,05	174,02	2;3,4					
	12CA-12 16CA-12	12	19	55	47,5	20	8	15,3			20	SP..1203rr	110,16-631	174,16-644	174,16-645	182,03	182,05	182,02	2,4				
		16	23	63	55,6	25	8	20			25		110,16-631	174,16-644	174,16-645	196,03	196,05	182,02	3,4;5				
CSKPR/L 10CA-09	10	14	50	43,4	20	8	10,5	14			SP..0903rr	117,16-630	174,16-638	174,16-639	174,03	174,05	174,02	2;3,4					
	12CA-12 16CA-12	12	19	55	49	20	8	15,3			20	SP..1203rr	117,16-631	174,16-644	174,16-645	182,03	182,05	182,02	2,4				
		16	23	63	57,7	25	8	20			25		117,16-631	174,16-644	174,16-645	196,03	196,05	182,02	3,4;5				

SYSTEM C

CTEPR/L




CTAPR/L



Oznaczenie
Part No.
Halter Kode
Designation No
Обозначение

Wymiary
Dimensions
Abmessungen
Dimensions
Размеры

Części zamienne / Spare parts / Ersatzteile / Pièces de rechange / Запасные части



Oznaczenie Part No. Halter Kode Designation No Обозначене				Wymiary Dimensions Abmessungen Dimensions Размеры								Części zamienne / Spare parts / Ersatzteile / Pièces de rechange / Запасные части			
												 Łamacz wióra Chip breaker Spanbrecher- Satz Стружколоматель	 Śruba mocująca Holding down screw Spannschraube Крепёжный винт R* *L	 Klucz Socket scre key Sechskant- schlüssel Ключ	
CTEPR/L	0016	G	11	16	90	2,4	14,5	100	+3°	+5°	TP..1103rr	117.16-630	174.16-638	174.16-639	3
	0020	K	16	20	125	1,7	18,0	130			TP..1603rr	117.16-631	174.16-644	174.16-645	4
	0025	Q	16	25	180	4,2	22,5	185				117.16-631	174.16-644	174.16-645	4
CTAPR/L	0016	G	11	16	90	7,5	14,5	100	+3°	+5°	TP..1103rr	117.16-630	174.16-638	174.16-639	3
	0020	K	16	20	125	9,5	18,0	130			TP..1603rr	117.16-631	174.16-644	174.16-645	4
	0025	Q	16	25	180	12,0	22,5	185				117.16-631	174.16-644	174.16-645	4

Wzór zamówienia
Example of order
Bestellbeispiel
Modèle de commande
Пример заказа

CSYPR 10CA-09 5

szt.
pcs.
Stck.
pieces
шт.

* R


Nóż prawy
Right hand
Rechts Klemmhalter
Outil droit
Резец правый

* L

Nóż lewy
Left hand
Links Klemmhalter
Outil gauche
Резец левый

SYSTEM C

CSZNR CSZPR



Oznaczenie
Part No.
Halter Code
Designation No
Обозначение

Wymiary
Dimensions
Abmessungen
Dimensions
Размеры



Części zamienne / Spare parts / Ersatzteile / Pièces de rechange / Запасные части



Płytki podporowa
Shim
Auflageplatte
Опорная
пластинка
CSZNR CSZPR



Śruba płytki
podporowej
Shim screw
Schraube für
Auflageplatte
Болт



Śruba zaciskowa
Clamping screw
Spannschraube
Крепёжный винт



Śruba regulacyjna
Adjustment screw
Einstellschraube
Регулировочный
винт



Klucz
Socket
screw key
Schlüssel
Ключ

CSZNR 1822 E 12
CSZPR 1822 E 12

λ_s

γ_o

-6°

-6°

0°

+5°

SN..1204rr

SP..1203rr

174.10-621

174.11-621

174.10-650

174.16-643

179.16-685

2;3;4

Index łamaczy do noży składanych - System C:

Index of chip breakers for toolholders - System C:

Index Spanbrechern für Klemmhalter - System C:

Указатель стружколоматели резцов токарных сборных - Систем C:

Komplety łamaczy
Chip breakers Sets
Spanbrecher- Satzen
Комплекты стружколоматели

Łamacze
Chip breakers
Spanbrechern
Стружколоматели

110.16 - 630:

{ PK 312
PK 320

110.16 - 631:

{ PK 412
PK 420
PK 430

110.16 - 632:

{ PK 620
PK 630
PK 645

Komplety łamaczy
Chip breakers Sets
Spanbrecher- Satzen
Комплекты стружколоматели

Łamacze
Chip breakers
Spanbrechern
Стружколоматели

117.16 - 630:

{ PT 212
PT 220

117.16 - 631:

{ PT 312
PT 320
PT 330

117.16 - 632:

{ PT 420
PT 430
PT 445

117.16 - 633:

{ PT 660
PT 690

Wzór zamówienia
Example of order
Bestellbeispiel
Modèle de commande
Пример заказа

CSZPR 0016 G 11 5

szt.
pcs.
Stck.
pieces
шт.

Części zamienne
Spare parts
Ersatzteile
Pièces de rechange
Запасные части

174.16-643

5

szt.
pcs.
Stck.
pieces
шт.